

# AcryBright™ Clear

PMMA TRASPARENTE E CRISTALLINO

Ideale per schermi di protezione personale



# Lastre AcryBright™ Clear

1

## ALTERNATIVE AL VETRO

Le lastre acriliche in PMMA colato AcryBright™ sono progettate per fornire un'ottima alternativa al vetro e ad altri materiali termoplastici; sono indispensabili per realizzare schermi di protezione personale. Facili da installare con un'eccellente durata sono la scelta ottimale per fornire protezione ai lavoratori al dettaglio, al personale da banco nei negozi, per le reception di hotel o negli uffici.

2

## LUMINOSE E TRASPARENTI

AcryBright™ è resistente ai raggi UV e vanta una trasmissione della luce del 92% (anche migliore del vetro) insieme a una chiarezza ottica superiore rispetto ad altre lastre termoplastiche, offrendo le migliori prestazioni nelle applicazioni di "vetrate" trasparenti.

3

## RESISTENTI E SICURE

Non solo la buona rigidità di AcryBright™ lo rende una scelta ideale, la sua resistenza chimica superiore e la buona durezza superficiale offrono maggiore variabilità nel servizio, resistendo ai regimi di pulizia quotidiana e mantenendo la sua chiarezza ottica. E se dovesse esserci uno strappo accidentale, può essere rinnovato con uno smalto per una finitura lucida.

4

## FACILI DA LAVORARE E INSTALLARE

AcryBright™ è facilmente lavorabile utilizzando attrezzature standard e la sua flessibilità garantisce resistenza anche in fase di movimentazione.

Le lastre possono essere facilmente fresate, tagliate a sega, forate, incise, termoformate, lucidate al diamante e persino tagliate al laser. Il suo film protettivo in polietilene manterrà la finitura superficiale lucida protetta durante il processo di lavorazione fino all'installazione finale. Inoltre, la sua leggerezza, rispetto al vetro, garantisce una maggiore sicurezza e facilità di applicazione.



# Informazioni tecniche

## AcryBright™ Clear

### **DIMENSIONI LASTRE:**

3050 x 2030 mm spessore 4 mm

3050 x 2050 mm spessore 4 mm e 5 mm





Via Wagner, 193  
20831 Seregno MB  
t. +39 0362 2334.1  
[www.sadun.it](http://www.sadun.it)

