OBERFLEX

Nulla è più bello del “vero” ed è per questo che Oberflex si dedica con passione da oltre 30 anni alla produzione del vero legno.
Dato che la bellezza non è tutto, Oberflex unisce all’eleganza del legno la resistenza del laminato eliminando così i rischi derivanti dall’utilizzo della sola impiallacciatura. Oberflex libera completamente la Vostra creatività, rendendo il legno applicabile in una infinità di impieghi inediti e stimolanti. Potete usarlo tranquillamente come usereste un laminato: arredamenti per cucine, bagni, hotel, negozi, locali pubblici, arredamenti navali,ferroviari, porte, campers e mille altri rivestimenti trovano in Oberflex la realizzazione più raffinata e prestigiosa.



PRESTIGE D'OBERFLEX

La gamma Oberflex e Oberflex Prestige raggruppa più di 30 essenze di legno disponibili in 5 finiture. Sono laminati di vero legno, realizzati utilizzando un supporto Kraft, impiallacciatura naturale di vero legno e resina melaminica per assicurare un'elevata resistenza della superficie all'abrasione e all'esposizione ai raggi UV. Sono disponibili anche in qualità ignifuga con certificato R.i.n.a. per l'impiego navale, e in qualità alta resistenza per i pavimenti.

Oberflex®



RESISTENZA ALL'ABRASIONE | RESISTENZA AGLI IMPATTI | RESISTENZA AI GRAFFI | RESISTENZA AI RAGGI U.V. | RESISTENZA AI PRODOTTI DOMESTICI | RESISTENZA ALLA BRUCIATURA DI SIGARETTA | LAVABILE CON ACQUA E SAPONE | RESISTENZA AL FUOCO

ROVERE CERATO

SICOMORO

ACERO CANADESE

ACERO MACULATO

AKO

FRASSINO CHIARO

BETULLA CANADESE

CILIEGIO AMERICA


OLMO AMERICA

ONTANO

BAMBOU

ROVERE NATURALE ●

ROVERE CHIARO

ROVERE TINTO N°13

ROVERE TINTO N°3

ROVERE TINTO N°4

ROVERE TINTO ROVERE DI MARAIS


ROVERE TINTO WENGÉ ●

NOCE AM. TINTO N° 160

NOCE AM. TINTO N° 266

NOCE AM. TINTO N° 292

NOCE BASSAM (ANIÉGRE)

LIMONE AFRICA

FAGGIO VAPORATO

● pronta consegna

FAGGIO VAP. TINTO PERO

PERO SELVAGGIO

MOVINGUI MOIRÉ

MOVINGUI MOIRÉ TINTO 497

ANIÉGRE TINTO N° 448

ANIÉGRE TINTO N° 6

ANIÉGRE TINTO N° 461

ZEBRANO TINTO N°479

ZEBRANO NATUREL

ZEBRANO TINTO N°3

ZEBRANO TINTO N°6


ZEBRANO TINTO N°13

ZEBRANO TINTO N°17

ZEBRANO TINTO N°448

NOCE AM. TINTO N°9

TECK

MOGANO TINTO N°19

MOGANO TINTO N°17


MOGANO AFRICA TINTO N°19

PALISSANDRO PAO FERO

SAPELLI

BUBINGA

BUBINGA TINTO N° 19

ANIEGRÉ TINTO N°7

MAKORÉ MOIRÉ
(acajou figurè)

WENGÉ (precomposto)


WENGÉ

ROVERE TINTO 326

ROVERE TINTO 309

ROVERE TINTO 308

ROVERE TINTO 310

ROVERE TINTO 327

ROVERE TINTO 311

ROVERE TINTO 328

ROVERE TINTO 329

FRASSINO FR 112

FRASSINO FR 101


FRASSINO OD 703

FRASSINO FR 103

FRASSINO OD 728

ROVERE TINTO 312

DIMENSIONE 2520 x 1270 mm e 3050 x 1270 mm
SPESSORE 1 mm qualità standard SPESSORE 1,3 mm qualità ignifuga e IMO

CHIC & POP

CHÊNE ASTRAKAN BLANC


ZEBRANO BLANC POUDRÉ

NOYER GRIS FLANELLE


NOYER GRIS POUDRÉ

ZÉBRANO GRIS GALET


ZÉBRANO CHOCOLAT

ZÉBRANO GRIS CENDRE

CHÊNE ASTRAKAN NOIR

SYCOMORE JAUNE POP

SYCOMORE ORANGE POP

SYCOMORE ROSE POP

SYCOMORE BLEU POP

ZÉBRANO BLEU POP

ZÉBRANO JAUNE POP

ZÉBRANO ORANGE POP


ZÉBRANO ROSE POP

ZÉBRANO VERT POP

ZÉBRANO NAVY POP

DIMENSIONE 2520 x 1270 mm e 3050 x 1270 mm
SPESSORE 1 mm qualità standard SPESSORE 1,3 mm qualità ignifuga e IMO

BOIS D'EPICES

Con questa gamma Oberflex applica su legni di varie essenze i colori ispirati alle spezie orientali. Sei le sfumature disponibili in due finiture: Rilievo e Brossè.
Bois D'Epices è curvabile a freddo fino ad un raggio di 20 cm.

DIMENSIONE 2500 x 1250 mm e 3050 x 1250 mm
SPESSORE 1,1 mm qualità standard SPESSORE 1,3 mm qualità ignifuga e IMO


SÉSAME


MUSCADE

CUMIN

BADIANE

RÉGLISSE

POIVRE

TEXTURED WOOD

Sfumature di bianco, beige, nero e grigio combinate con le texture Cannellès, Crocos, Gougés, Griffés, Martelés e Sablés danno vita a questa nuova collezione Textured Wood.
Le molteplici nuove finiture Oberflex giocano con contrasti di luce, ombre e colori con le quali progettare.

TEXTURE :

BOIS CANNELÉS

BOIS MARTELÉS

BOIS CROCOS

BOIS GOUGÉS

BOIS GRIFFÉS

BOIS SABLÉS

BOIS SILLON
texture verticale o orizzontale

BOIS FOSSILE

DIMENSIONE 2520 x 1270 mm e 3050 x 1270 mm
SPESSORE 1,3 mm qualità standard, ignifuga e IMO

COLORI DISPONIBILI PER LE OTTO TEXTURE :

CHÊNE BLANC 990

CHÊNE BLANCHI 329

CHÊNE VIEILLI 312

CHÊNE GREGE 328

CHÊNE GRIS PASTEL 327

CHÊNE FLOTTE 311

CHÊNE SAUGE 326

CHÊNE MARAIS 416

SAPELLI

CHÊNE CENDRE 310

CHÊNE WENGE 412

CHÊNE GRISE 309

CHÊNE ARDOISE 308

CHÊNE NOIR 991

CHÊNE BLANC 990 e CHÊNE NOIR 991 IN DIMENSIONE 2520 x 1230 o 3020 x 1230 mm

EFFETTI NATURALI

EFFETTO CROCO

FINITURE: Mat, Satinato, Perlescent

SICOMORO NUANCE 990

NOCE NUANCE 167

ROVERE NUANCE 416

NOCE NUANCE 412

EFFETTO GOUGÉ

FINITURE: Mat, Satinato, Perlescent

SICOMORO NUANCE 990

NOCE NUANCE 167

ROVERE NUANCE 416

NOCE NUANCE 412

EFFETTO CANNELÉS

FINITURE: Mat, Satinato, Perlescent

SICOMORO NUANCE 990

NOCE NUANCE 167

ROVERE NUANCE 416

NOCE NUANCE 412

DIMENSIONE 2500 x 1250 mm e 3050 x 1250 mm
SPESSORE 1,3 mm qualità standard, ignifuga e IMO

3 DPLY

Pannello flessibile di vero legno grezzo, composto da tre impiallacciature e disponibile nelle varianti della collezione Textured Wood in 10 diverse essenze: FRASSINO FIAMMATO - ROVERE RIGATO - FAGGIO VAPORATO - ACERO CANADESE - SICOMORO FIAMMATO - NOCE AMERICA FIAMMATO - CILIEGIO AMERICA - ANIEGRE - MOGANO FIAMMATO - WENGÉ RIGATO

CANNELÉS

CROCOS

GRIFFÉS

MARTELÉS

GOUGÉS

SABLÉS

DIMENSIONE 2520 x 1270 mm e 3050 x 1270 mm SPESSORE 1,3 mm qualità standard
PER “PRONTA CONSEGNA” CONSULTARE LA CARTELLA.

LES SABLES D'OBERFLEX MATS

Caldo, venato con effetti e texture a rilievo. La collezione Les Sables in finitura Mat può essere impiegato per qualsiasi rivestimento sia nel settore commerciale che residenziale. Ideale per hotel, negozi, locali pubblici, arredamenti navali e ferroviari e mille altri rivestimenti.

DIMENSIONE 2520 x 1270 mm e 3050 x 1270 mm
SPESSORE 1 mm

FRASSINO CHIARO

ROVERE NATURALE


ROVERE CHIARO ●

ZEBRANO NATURALE


ANIÉGRÉ RIGATO TINTO 461


ANIÉGRÉ RIGATO TINTO 448

ANIÉGRÉ RIGATO


MOVINGUI MOIRÉ RIGATO

ROVERE RIGATO TINTO 3

ROVERE RIG. TINTO ROV. DES MARAIS


SAPELLI RIGATO


ROVERE TINTO WENGÉ ●


FAGGIO VAPORATO RIGATO


FAGGIO VAP. RIG. TINTO PERO

ZEBRANO RIGATO TINTO 6

ZEBRANO RIGATO TINTO 479


MOVINGUI MOIRÉ RIG. TINTO 497

● pronta consegna

DECK D'OBER

Questo prodotto di legno massiccio nelle essenze Teak, Bubinga, Wengé e Doussié sostituisce i classici pavimenti in legno posati striscia per striscia.
La caratteristica di Deck d'Ober è quella di fornire un pannello finito e di facile applicazione.
Sono disponibili pannelli con liste in due larghezze mm. 41 e mm. 87 con spessore mm. 7,5.
Inoltre si può scegliere tra due versioni di colore dei giunti in gomma, bianco o nero, sempre in larghezza mm. 5

TEAK, WENGÉ, BUBINGA E DOUSSIÉ con doghe da mm 41 : lunghezza mm 1200 - 2000 - 2200 - 2500 (solo Teak)
WENGÉ, BUBINGA E DOUSSIÉ con doghe da mm 87 : lunghezza mm 2000
LARGHEZZE TEAK, WENGÉ, BUBINGA E DOUSSIÉ : mm 639 - 1283

DOUSSIÉ GOMMA BIANCA


DOUSSIÉ GOMMA NERO


TEAK GOMMA BIANCA

TEAK GOMMA NERO

BUBINGA GOMMA BIANCA

BUBINGA GOMMA NERO

WENGÉ GOMMA BIANCA


WENGÉ GOMMA NERO



OBERSOUND 5.5 DESIGNERS

Fino ad oggi i pannelli acustici sono stati proposti con un design standard, comune a tutti.
Oberflex ha scelto di collaborare con designers 5.5 per studiare una nuova collezione che soddisfi anche le esigenze estetiche degli architetti, rispettando quelle tecniche.
É nato così il nuovo pannello acustico Obersound by 5.5 designers che diventa a pieno titolo elemento funzionale e decorativo.





<< ESEMPIO PANNELLI AMPLITUDE
(la percentuale di pannello perforato varia in relazione al disegno)

DIMENSIONE STANDARD h. 2490 x 1200, 2490 x 600 e 2490 x 400 mm SPESSORE TOTALE circa 18 mm
(DIMENSIONE DIFFERENTI SI POSSONO ORDINARE PER PROGETTI SPECIALI)

^ pannelli Ligne de Vie

CLIMAT


NEIGE
(Frassino OD 728)


VENT
(Sycomoro)


SOLEIL
(Movingui marmorizzato)


PLUIE
(Noce America T160)

BRUME
(Rovere cerato)

PEAU


GRAIN DE BEAUTÉ
(Acero canadese)


CHAIR DE POULE
(Sycomoro)


ÉCAILLE
(Noce America T266)

FOURRURE
(Palissandro Pao Fero)


LIGNE DE VIE
(Rovere tinto wengé)

VÉGÉTAL


LIANE
(Rovere naturale)


BRINDILLE
(Noce bassam)


ÉCORCE
(Noce America T9)

PRAIRIE
(Noce America T292)


TAILLIS
(Rovere tinto rovere di Marais)

VIBRATION


AMPLITUDE
(Noce America T160)


FRÉQUENCE
(Rovere cenere 310)


CRÉPITEMENT
(Rovere ardesia 308)


ONDE
(Rovere grigio 309)


CADENCE
(Frassino FR 101)

COUTURE


CAPITON
(Palissandro Pao Fero)

JERSEY
(Noce bassam T448)


ECOSSAIS
(Noce bassam)

CANEVAS
(Acero canadese)


PATCHWORK
(Noce America T266)